

АКЦИЯ!!!**В связи со снятием с производства некоторых позиций товаров, объявляется распродажа со склада!****Количество товаров ограничено. Звоните!!!****Предлагаем Вашему вниманию перечень товаров подлежащих распродаже:**

№ п/п	Наименование товара	Краткое описание	Остаток, шт.	Цена для распродажи, грн.
*** Станция HS-02 ***				
1	Конвертор 1-2к.	Конвертор любого эфирного канала в 1-2к	3	1540
2	Конвертор 11-18к.	Конвертор любого эфирного канала в 11-18к	6	1540
3	Конвертор 19-25к.	Конвертор любого эфирного канала в 19-25к	2	1540
4	Конвертор 1ск-8ск	Конвертор любого эфирного канала в 1-8ск	6	1540
5	Конвертор 3-5к.	Конвертор любого эфирного канала в 3-5к	3	1540
6	Конвертор 6-12к.	Конвертор любого эфирного канала в 6-12к	6	1540
7	Модулятор 6-12к.	Вход "аудио видео" выход ВЧ на 6-12 канале	3	1372
*** Фильтры ограничения доступа (пакетирования программ) ***				
8	Фильтр F201	Полоса пропускания 5-100 МГц, подавление на частоте 115 МГц-50дБ, разъемы F	3	84
9	Фильтр F202	Полоса пропускания 5-100 МГц, подавление на частоте 115 МГц-50дБ, проходной выход 5-860МГц с ослабл. 2.5 дБ, разъемы F	20	84
10	Фильтр F203	Полоса пропускания 5-230 МГц, подавление на частоте 255 МГц-50дБ, разъемы F	15	84
11	Фильтр F204	Полоса пропускания 5-230 МГц, подавление на частоте 255 МГц-50дБ, проходной выход 5-860МГц с ослабл. 2.5 дБ, разъемы F	29	84
12	Фильтр F205	Полоса пропускания 5-270 МГц, подавление на частоте 295 МГц-50дБ, разъемы F	20	84
*** Усилители эфирные ***				
13	Усилитель WA-15-2вх	Усиление 18 дБ в диап. 47-862 МГц, вых. уров. 111 дБ/мкВ питание 220В	10	280
14	Усилитель WA-26-2вх	Усиление 27 дБ в диап. 47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	9	364
15	Усилитель WA-26-3вх	Усиление 27 дБ в диап. 47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	4	364
16	Усилитель WA-27-2вх	Усиление 28 дБ в диап.47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	10	420
17	Усилитель WA-27-3вх	Усиление 28 дБ в диап.47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	3	420
18	Усилитель WA-27-4вх	Усиление 28 дБ в диап.47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	2	420
19	Усилитель WA-29-2вх	Усиление 36 дБ в диап. 47-108,174-230, 470-862 МГц, вых. уров. 115 дБ/мкВ	6	392
*** Усилители кабельные (Обратный канал 5-30МГц) ***				
20	Усилитель AR-01-2	Усилитель обратного канала к WA-301 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор наклона АЧХ 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	3	168
21	Усилитель AR-02-2	Усилитель обратного канала к WA-301 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	20	168
22	Усилитель AR-03	Усилитель обратного канала к WA-303 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, корректор АЧХ 0-20дБ, входной коммутатор сигнала	2	252
23	Усилитель WA-36RDA	Усиление 30 дБ в диап. 47-450/862 МГц, вых. уров. 119/117 дБ/мкВ активный обратный канал , дистанционное питание 30-60В	11	560
24	Усилитель WA-37RDA	Усиление 36 дБ в диап. 47-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ активный обратный канал , дистанционное питание 30-60В	1	616

*** Усилители кабельные (Обратный канал 5-42МГц) ***				
25	Усилитель AR-03(5-42)	Усилитель обратного канала к WA-303 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, корректор АЧХ 0-20дБ, входной коммутатор сигнала	7	252
26	Усилитель AR01-2(5-42)	Корректор АЧХ 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	4	168
27	Усилитель AR02-2(5-42)	Усилитель обратного канала к WA-301 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	3	168
28	Усилитель WA-36R(5-42)	Усиление 30 дБ в диап. 58-450/862 МГц, вых. уров. 119/117 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ питание 220В	4	476
29	Усилитель WA-36RD(5-42)	Усиление 30 дБ в диап. 58-450/862 МГц, вых. уров. 119/117 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, дистанционное питание 30-60В	20	504
30	Усилитель WA-37RDA(5-42)	Усиление 36 дБ в диап. 58-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, дистанционное питание 30-60 В	1	616
*** Усилители кабельные (Обратный канал 5-65МГц) ***				
31	Усилитель AR-03(5-65)	Усилитель обратного канала к WA-303 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, корректор АЧХ 0-20дБ, входной коммутатор сигнала	5	252
32	Усилитель AR01-2(5-65)	Корректор АЧХ 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	4	168
33	Усилитель AR02-2(5-65)	Усилитель обратного канала к WA-301 коэф. усил. 15 дБ, вых. Уров. 115 дБ/мкВ, регулятор вых уровня 0-20дБ, контрольный отвод 10 дБ	9	168
34	Усилитель WA-36RDA(5-65)	Усиление 30 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 119/117 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ	30	560
35	Усилитель WA-37RA(5-65)	Усиление 36 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ	9	588
36	Усилитель WA-37RDA(5-65)	Усиление 36 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ	7	616
37	Усилитель WA37RD(5-65)	Усиление 36 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ	17	560
38	Усилитель WA40R(5-65)	GaAs. Усиление 37 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 121 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, высокий КПД блока питания	20	644
39	Усилитель WA40RA(5-65)	GaAs. Усиление 37 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 121 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, высокий КПД блока питания	8	700
40	Усилитель WA40RD(5-65)	GaAs. Усиление 37 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 121 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, высокий КПД блока питания	16	672
41	Усилитель WA40RDA(5-65)	GaAs. Усиление 37 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 121 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу15 дБ, высокий КПД блока питания	31	728
*** Вставки к WA301 ***				
42	Аттенюатор А-1-10	Дополнительный аттенюатор 10дБ к WA-301	2	84
43	Аттенюатор А-1-6	Дополнительный аттенюатор 6дБ к WA-301	4	84
44	Контроллер RC-03	Контроллер-приёмник пилот-тона системы АРУ и Н к WA-303D	2	1120
45	Корректор К-1-10	Дополнительный корректор наклона АЧХ к WA-301. Наклон 10дБ, опорная точка наклона АЧХ: 450, 606, 862 МГц	14	84
46	Корректор К-1-6	Дополнительный корректор наклона АЧХ к WA-301. Наклон 6дБ, опорная точка наклона АЧХ: 450, 606, 862 МГц	8	84
47	Корректор К-3-10	Дополнительный корректор наклона АЧХ к WA-301. Наклон 10дБ, опорная точка наклона АЧХ: 450, 606, 862 МГц	8	84

*** Оптика ***				
48	OTR 220 SC	Двухвходовый домовый оптический приемник с автоматической коммуникацией оптических входов (1290-1600нм, 4пА/Огц,-5...+3дБм)выходной уровень 117 дБм	91	1400
49	OTR- 210 D FC	Домовой оптический приёмник (1290-1600нм, 4пА/Огц, -5...+3дБм) выходной уровень IMA(2), IMA(3) - 117дБ/мкВ	5	588
*** DVB-C ***				
50	Кодер STV crypt	Система организации платного просмотра программ цифрового телевидения в сетях КТВ (8 частотных стволов)	1	17920
51	Модуль TVHelp(MSK)	Встраиваемый модуль декодера STV-crypt	33	280
52	ТюнерTVhelp401+ STV Crypt(MSK)	Абонентский тюнер DVB-C с установленным декодером STV-crypt	10	840
53	Тюнер TVhelp201	Абонентский тюнер DVB-C с установленным декодером STV-crypt	5	560
54	Тюнер TVhelp401	Абонентский DVB-C тюнер кабельный	40	560
*** Модуляторы ДМВ ***				
55	Модулятор VM-106	вых. ур. 80 дБ/мкВ, звук 50Гц-15кГц, питание 220В, 50Гц	1	280
*** Блоки питания ***				
56	Адаптер AD10	Адаптер заряда солнечной батареи 5В 1А	4	84
*** Телеметрия ***				
57	Генератор GP-02/295	Генератор пилот-тона 295.25МГц	1	1624
58	Генератор GP-02/439	Генератор пилот-тона 439.25 МГц	1	1624
59	Генератор GP-03	Генератор пилот-тона 109.75 МГц системы АРУи Н	3	1708
60	Генератор GR-01/5-65	Генератор для настройки АЧХ обратного канала	3	
61	Диплексер D-1(5-30)	Диплексер прямой-обратный канал	3	224
62	Диплексер D-1(5-65)	Диплексер прямой-обратный канал	9	224
63	Контроллер NC-101/8	Магистральный контроллер (питание 220В/50Гц)	5	812
64	Контроллер NC-101D/8	Магистральный контроллер (дист. питание 220В/50Гц)	1	812
65	Контроллер NC-201	Контроллер телеметрии и телесигнализации по сети ETHERNET	10	980
*** Несерийные изделия ***				
66	WA37RAF(15-30)	Усиление 36 дБ в диап. 47-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу с регулировкой 1-15 дБ, питание 30-60В,обратный канал 15-30МГц	1	616
67	WA37RDA1(5-30)	Усиление 36 дБ в диап. 47-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу с регулировкой 1-15 дБ, питание 220В	3	616
68	WA37RDA1(5-65)	Усиление 36 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 120/118 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу с регулировкой 1-15 дБ,дистанционное питание 30-60В	10	616
69	WA40RA1F(15-65)	Усиление 36 дБ в диап. 85-450/862 МГц, вых. уров. 121 дБ/мкВ, ус. по обр. каналу с регулировкой 1-15 дБ,дистанционное питание 30-60В,обратный канал 15-65 МГц	1	644
70	Фильтр 670 МГц	Фильтр пробка полоса 8 МГц	4	

За дополнительной информацией обращайтесь!

65033, Украина, у/ Одесса, ул. В. Стуса, 2е, т./ф. (048) 734-33-28 (многоканальный)

E-mail: mail@stv.odessa.ua <http://www.stv.odessa.ua>

р/р 26004000016195 в АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» м. Київ МФО 300614, код 21036350